

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы** или Требования**	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	X	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,5	X	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Барий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	X	0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Бериллий	мкг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	X	0,0002 <sup>3</sup>	ГОСТ 18294-2004
Бор	мг/дм <sup>3</sup>	1,49	0,30	0,5	ГОСТ 31949-2012
Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0001	X	0,001	ГОСТ 31866-2012
Калий	мг/дм <sup>3</sup>	7,0	1,0	X	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	15,1	1,5	X	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Карбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 6	X	X	ГОСТ 31957-2012
Литий	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	0,01	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Магний	мг/дм <sup>3</sup>	10	1	50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Медь	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012
Молибден	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,001	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.7-96
Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	489	49	200,0	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,0052	0,0019	0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06
Нитрат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,2	X	45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,2	X	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

1	2	3	4	5	6
Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,009	0,003	X	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,025	X	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Фосфат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,25	X	X	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,00005	X	0,0005	ГОСТ 31866-2012
Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,0003	0,0001	0,01	ГОСТ 31866-2012
Селен	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	X	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.235-06
Стронций	мг/дм <sup>3</sup>	0,33	0,07	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Сульфат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	130	13	500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Хлорид-ион	мг/дм <sup>3</sup>	565	57	350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Хром	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,008	X	0,05	МУК 4.1.1513-03
Цианиды	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.56-96
Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	X	5,0	ГОСТ 31866-2012


\*\*СанПиН 1.2.3685-21

Единица измерения мг/дм<sup>3</sup> идентична единице измерения мг/л.

<sup>3</sup> Значение 0,0002мг/л соответствует 0,2мкг/дм<sup>3</sup>

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 67 стр. 67

Код работы: 3383.Д.3403.1

Дата поступления в лабораторию: 21.10.2021

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 390

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	НД на методы испытаний
Децис	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002	-	МУ 2473-81
Амбуш		менее 0,002	-	
Сумицидин		менее 0,002	-	
Рипкорд		менее 0,002	-	
Каратэ		менее 0,002	-	МУ 4344-87
Циболт		менее 0,002	-	
Данитол		менее 0,002	-	

Дата выдачи результатов испытаний: 27.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И. О.	Подпись
Врач-лаборант	Сахарова Ж.Н.	
Фельдшер-лаборант	Маршева Ю.О.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 66 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35354 от 09.11.2021г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба № 1 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.10.2021 г., точка отбора по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Центральная, подземная скважина №7187) относится к источнику **2-го класса по санитарно-химическим показателям** (общее железо, сероводород и растворимые сульфиды, перманганатная окисляемость) (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим показателям (сухой остаток, бериллий, бор, литий, натрий, хлорид-ион).**

Врач отделения по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

 С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

10.11.2021

дата



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35373 от 10.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района" (МУП "ЖКХ" Городищенского района); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3414 от 23.09.2021  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ" Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Центральная. Подземная скважина, № 7187
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.10.2021 12:00
8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.10.2021 13:30
9. Код работы: 3381.Д.3414.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 8 стр.

Код работы: 3381.Д.3414.1

Дата поступления в лабораторию: 21.10.2021

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/739


Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень**	НД на методы испытаний
Удельная суммарная альфа активность	Бк/кг	менее 0,1	0,2	МВИ № 40090.5И665 от 28.07.2005
Удельная суммарная бета активность	Бк/кг	менее 0,1	1,0	МВИ № 40090.4Г006 от 29.03.2004
Удельная активность <sup>222</sup> Rn	Бк/кг	менее 8,0	60	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003

\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности P=0,95.

\*\* СанПиН 1.2.3685-21.

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2021.

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Шумакевич О.И.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
**E-mail:** info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35373 от 10.11.2021г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**


Исследованная проба № 1 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.10.2021 г., точка отбора – подземная скважина №7187) по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Центральная, с учетом погрешности **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по радиологических показателям.

Врач отделения по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

26.10.2021

дата



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 34352 от 26.10.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района" (МУП "ЖКХ" Городищенского района); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3414 от 23.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ" Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Центральная. Подземная скважина, № 7187

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.10.2021 12:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.10.2021 13:30

9. Код работы: 3382.Д.3414.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1



Код работы: 3382.Д.3414.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 640

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружены	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружены	

Дата выдачи результата испытаний: 23.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34352 от 26.10.2021г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (точка отбора пробы – подземная скважина №7187 по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная ) **по микробиологическим показателям соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Зав. отделением по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене /

должность

Е.Н. Подгайнова /

ФИО



\_\_\_\_\_ /

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

09.11.2021

дата



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35354 от 09.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района" (МУП "ЖКХ" Городищенского района); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИПИ, для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3414 от 23.09.2021  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРИП, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ" Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Автомобилистов, 4, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Центральная, Подземная скважина, № 7187

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.10.2021 12:05

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.10.2021 13:30

9. Код работы: 3383.Д.3414.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 6 стр.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы** или Требования**	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	X	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,5	X	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Барий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	X	0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Бериллий	мкг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	X	0,0002 <sup>3</sup>	ГОСТ 18294-2004
Бор	мг/дм <sup>3</sup>	1,49	0,30	0,5	ГОСТ 31949-2012
Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0001	X	0,001	ГОСТ 31866-2012
Калий	мг/дм <sup>3</sup>	7,0	1,0	X	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	15,1	1,5	X	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Карбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 6	X	X	ГОСТ 31957-2012
Литий	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	0,01	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Магний	мг/дм <sup>3</sup>	10	1	50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Медь	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012
Молибден	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,001	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.47-96
Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	489	49	200,0	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,0052	0,0019	0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06
Нитрат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,2	X	45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,2	X	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.